

Güte / Quality S 235 JR

<u>Winkel / Angles</u>		<u>PL-Laziska Gorne</u>	<u>D-Duisburg</u>
45/45/5	6m	-	21,1
50/50/5	6m	-	-
50/50/5	12m	-	0,5
50/50/6	6m	-	17,8
60/60/6	6m	5,0	-
60/60/6	12m	0,1	-
60/60/8	12m	-	-
70/70/6	12m	-	12,1
70/70/7	12m	4,8	-
70/70/9	12m	-	-
75/75/7	12m	-	-
75/75/8	12m	-	1,1
80/80/6	12m	-	-
80/80/8	6m	5,0	10,6
80/80/8	12m	3,0	-
80/80/10	12m	19,9	-
90/90/7	12m	-	3,1
90/90/9	6m	-	-
90/90/9	12m	5,1	-
100/100/8	6m	2,5	-
100/100/8	12m	16,4	-
100/100/10	6m	4,8	-
100/100/10	12m	9,2	-
100/100/12	6m	-	-
100/100/12	12m	2,3	0,2
100/100/14	12m	9,6	-
110/110/8	12m	-	-
110/110/10	6m	-	-
110/110/10	12m	4,0	-
110/110/12	12m	4,1	-
120/120/8	12m	-	-
120/120/10	6m	7,5	-
120/120/10	12m	-	-
120/120/11	6m	-	-
120/120/11	12m	-	-
120/120/12	6m	-	-
120/120/12	12m	1,8	-
120/120/13	6m	7,6	-
120/120/13	12m	11,0	-
120/120/15	12m	4,9	-
130/130/10	12m	-	-
130/130/12	6m	-	-
130/130/12	12m	15,0	-
130/130/14	6m	-	-
130/130/14	12m	6,3	-
140/140/12	12m	2,5	-
140/140/13	6m	-	-
140/140/13	12m	25,0	-
140/140/14	12m	-	-
140/140/15	6m	-	-
140/140/15	12m	8,2	6,7
150/150/10	12m	17,5	-
150/150/12	6m	-	-
150/150/12	12m	15,1	-
150/150/14	6m	-	-
150/150/14	12m	-	-
150/150/15	6m	-	-
150/150/15	12m	2,5	-
150/150/16	12m	12,2	9,6
150/150/18	12m	3,4	-
150/150/20	12m	-	-
160/160/15	6m	9,4	-

Winkel / Angles

		<u>PL-Laziska Gorne</u>	<u>D-Duisburg</u>
160/160/15	12m	20,6	16,7
160/160/16	12m	-	-
160/160/17	6m	-	-
160/160/17	12m	7,0	27,5
160/160/19	12m	-	-
180/180/16	6m	-	-
180/180/16	12m	12,5	1,3
180/180/18	6m	7,1	-
180/180/18	12m	57,5	34,1
180/180/20	12m	-	2,7
200/200/15	12m	-	-
200/200/16	6m	-	-
200/200/16	12m	-	12,7
200/200/18	6m	-	-
200/200/18	12m	-	14,4
200/200/20	6m	-	-
200/200/20	12m	10,1	34,6
200/200/22	12m	-	10,3
200/200/24	6m	-	-
200/200/24	12m	13,0	5,8
200/200/26	12m	-	11,0

Winkel / Angles

		<u>PL-Laziska Gorne</u>	<u>D-Duisburg</u>
45/30/5	6m	-	2,2
70/50/5	6m	23,9	-
70/50/5	12m	9,3	-
70/50/6	6 m	-	-
70/50/6	12m	-	-
70/50/7	6m	9,5	-
70/50/7	12m	14,5	-
75/50/5	6m	-	-
75/50/5	12m	1,4	-
75/50/6	6m	-	-
75/50/6	12m	-	-
75/50/7	6m	-	-
75/50/7	12m	1,5	-
80/40/6	6m	13,1	-
80/40/6	12m	9,4	-
80/40/8	6m	15,2	-
80/40/8	12m	9,5	-
80/60/7	6m	-	0,4
80/65/6	6m	3,6	-
80/65/6	12m	2,6	-
80/65/8	6m	12,3	0,3
80/65/8	12m	7,2	-
80/65/10	6m	-	-
80/65/10	12m	-	-
90/60/6	6m	-	-
90/60/6	12m	-	-
90/60/8	6m	7,0	-
90/60/8	12m	12,0	-
100/50/6	6m	12,3	-
100/50/6	12m	19,5	-
100/50/8	6m	8,6	-
100/50/8	12m	-	-
100/50/10	6m	-	-
100/50/10	12m	10,0	-
100/65/7	12m	-	0,8
100/65/8	6m	-	-
100/65/8	12m	-	-
100/65/9	12m	-	13,3
100/65/11	12m	-	11,0
100/75/7	6m	2,7	-
100/75/7	12m	10,0	5,0
100/75/8	12m	0,5	-

Winkel / Angles

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
100/75/9	6m	5,1	-
100/75/9	12m	2,5	-
100/75/10	12m	1,4	-
100/75/11	12m	-	-
120/80/8	6m	11,7	-
120/80/8	12m	19,3	-
120/80/10	6m	16,8	-
120/80/10	12m	15,0	-
120/80/12	6m	1,4	0,4
120/80/12	12m	12,9	0,7
130/65/8	6m	3,0	-
130/65/8	12m	32,5	-
130/65/10	6m	7,7	1,6
130/65/10	12m	10,0	-
130/65/12	6m	-	-
130/65/12	12m	17,3	-
130/90/10	6m	-	-
130/90/10	12m	1,5	-
130/90/12	6m	-	-
130/90/12	12m	12,0	-
150/75/9	6m	39,2	-
150/75/9	12m	34,2	-
150/75/10	6m	-	-
150/75/10	12m	32,9	-
150/75/11	6m	9,4	-
150/75/11	12m	38,5	-
150/75/12	12m	4,9	0,5
150/90/10	6m	-	0,1
150/90/10	12m	2,5	-
150/90/12	6m	-	-
150/90/12	12m	-	2,2
150/90/15	12m	-	-
150/100/10	6m	32,6	-
150/100/10	12m	50,5	-
150/100/12	6m	17,5	-
150/100/12	12m	33,9	-
150/100/14	6m	3,2	-
150/100/14	12m	14,2	0,2
160/80/10	6m	1,0	-
160/80/10	12m	11,4	-
160/80/12	6m	15,8	-
160/80/12	12m	33,7	-
160/80/14	12m	-	-
180/90/10	6m	27,5	-
180/90/10	12m	59,5	-
180/90/12	6m	9,8	0,5
180/90/12	12m	14,0	0,3
180/90/14	12m	13,3	-
200/100/10	6m	45,0	-
200/100/10	12m	337,7	57,1
200/100/12	6m	15,0	-
200/100/12	12m	60,0	29,3
200/100/14	6m	-	-
200/100/14	12m	21,8	13,0
200/100/15	6m	-	-
200/100/15	12m	39,0	47,5
200/100/16	6m	-	-
200/100/16	12m	38,8	20,5
200/150/12	12m	-	-
200/150/15	12m	-	14,4
250/90/10	6m	-	-
250/90/10	12m	20,0	12,5
250/90/12	6m	-	-
250/90/12	12m	111,3	18,0
250/90/14	12m	3,9	38,5
250/90/16	12m	5,2	1,0

T-Stahl / T-bars

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
T 80x80x9	12m	-	-
T 90x90x10	6m	1,1	-
T 90x90x10	12m	-	-
T 100x100x11	6m	12,4	-
T 100x100x11	12m	0,5	-
T 120x120x13	6m	6,5	-
T 120x120x13	12m	29,0	-
T 140x140x15	6m	3,7	-
T 140x140x15	12m	23,0	-

TB-Stahl / wide T-bars

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
TB20 (T 40x20x4,5)	6m	14,4	-
TB25 (T 50x25x5)	6m	-	-
TB30 (T 60x30x5,5)	6m	-	7,9
TB30 (T 60x30x5,5)	12m	-	4,1
TB35 (T 70x35x6)	6m	1,0	15,1
TB35 (T 70x35x6)	12m	-	9,6
TB40 (T 80x40x7)	6m	-	9,6
TB40 (T 80x40x7)	12m	-	7,6
TB50 (T 100x50x8,5)	6m	-	1,8
TB50 (T 100x50x8,5)	12m	33,8	1,6
TB60 (T 120x60x10)	6m	7,3	10,1
TB60 (T 120x60x10)	12m	-	5,5

Winkel verz. / Angles galv.

			D-Duisburg
wkl. 25 x 25 x 3 verz.	6m	S235JR verz. / galv.	2,7

U-Baustahl / cold roll. channels

U 40x25x3	6m	S 235 JR	6,0
U 60x40x4	6m	S 235 JR	6,1
U 65x50x5	6m	S 235 JR	1,7
U 80x40x4	6m	S 235 JR	9,8
U 90x50x4	6m	S 235 JR	1,6

Güte / Quality S 355 J2

Winkel / Angles		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
40/40/4 S355J2	12m	-	9,3
40/40/5 S355J2	12m	-	2,0
40/40/6 S355J3	12m	-	0,1
50/50/5 S355J2	12m	10,0	4,2
50/50/6 S355J2	12m	3,7	31,7
60/60/5 S355J2	12m	-	9,6
60/60/6 S355J2	12m	9,8	7,3
60/60/8 S355J2	12m	-	16,9
65/65/6 S355J2	12m	-	2,2
65/65/7 S355J2	12m	-	4,8
65/65/8 S355J2	12m	-	7,4
65/65/9 S355J2	12m	-	-
70/70/5 S355J2	12m	-	-
70/70/6 S355J2	12m	-	14,3
70/70/7 S355J2	12m	5,0	10,5
70/70/9 S355J2	12m	-	4,8
75/75/6 S355J2	12m	-	-
75/75/7 S355J2	12m	-	2,9
75/75/8 S355J2	12m	-	3,5
80/80/6 S355J2	12m	-	1,4
80/80/8 S355J2	12m	5,0	2,8
80/80/10 S355J2	12m	4,6	6,0
80/80/12 S355J2	12m	-	4,6
90/90/6 S355J2	12m	-	2,3
90/90/8 S355J2	12m	-	5,5
90/90/9 S355J2	12m	4,4	14,4
90/90/10 S355J2	12m	-	24,5
90/90/11 S355J2	12m	-	1,3
100/100/6 S355J2	12m	-	5,6
100/100/8 S355J2	12m	4,6	17,8
100/100/10 S355J2	12m	-	13,8

Winkel /Angles

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
100/100/12 S355J2	12m	0,7	5,7
100/100/14 S355J2	12m	4,8	3,7
110/110/8 S355J2	12m	-	0,8
110/110/10 S355J2	12m	4,7	9,3
110/110/12 S355J2	12m	-	3,5
120/120/10 S355J2	12m	-	5,0
120/120/11 S355J2	12m	7,4	5,2
120/120/12 S355J2	12m	-	-
120/120/13 S355J2	12m	5,0	6,1
120/120/15 S355J2	12m	-	-
130/130/12 S355J2	12m	-	5,4
130/130/14 S355J2	12m	-	0,9
130/130/16 S355J2	12m	-	-
140/140/13 S355J2	6 m	-	-
140/140/13 S355J2	12m	-	9,7
140/140/15 S355J2	12m	-	-
150/150/10 S355J2	12m	-	1,0
150/150/12 S355J2	12m	10,9	-
150/150/14 S355J2	12m	15,9	5,3
150/150/15 S355J2	12m	2,5	26,6
150/150/16 S355J2	12m	9,6	2,5
150/150/18 S355J2	12m	1,2	2,3
150/150/20 S355J2	12m	-	18,2
160/160/15 S355J2	12m	-	11,6
160/160/17 S355J2	12m	7,2	3,9
160/160/19 S355J2	12m	-	7,0
180/180/15 S355J2	12m	-	-
180/180/16 S355J2	12m	50,3	5,0
180/180/18 S355J2	12m	18,0	9,0
180/180/20 S355J2	12m	-	0,9
200/200/15 S355J2	12m	-	1,1
200/200/16 S355J2	12m	-	26,9
200/200/18 S355J2	12m	-	24,6
200/200/20 S355J2	12m	-	-
200/200/22 S355J2	12m	-	12,8
200/200/24 S355J2	12m	-	5,8
200/200/26 S355J2	12 m	-	4,9
250/250/18 S355J2	12 m	-	20,6
250/250/20 S355J2	12 m	-	35,8
250/250/22 S355J2	12m	-	3,5
250/250/24 S355J2	12m	-	10,7
250/250/25 S355J2	12m	-	-
250/250/26 S355J2	12m	-	82,9
250/250/28 S355J2	12m	-	11,5
250/250/35 S355J2	12m	-	14,1

Winkel /Angles

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
70/50/6 S355J2	12m	-	-
75/50/5 S355J2	12m	-	0,9
75/50/6 S355J2	12m	-	6,0
75/50/7 S355J2	12m	-	6,7
75/50/8 S355J2	12m	-	0,0
75/50/9 S355J2	12m	-	8,3
80/40/6 S355J2	12m	-	0,0
80/40/8 S355J2	12m	-	9,4
80/65/6 S355J2	12m	17,6	12,5
80/65/8 S355J2	12m	2,4	2,2
80/65/10 S355J2	12m	4,8	2,0
90/60/6 S355J2	12m	-	1,0
90/60/8 S355J2	12m	-	-
100/50/6 S355J2	12m	-	1,7
100/50/8 S355J2	12m	10,5	12,1
100/50/10 S355J2	12m	-	1,4

Kontakt/Contact:	Tel. +49 (0)203 45006 - Fax: -70 oder/or -10
Jürgen Lansen	-40 juergen.lansen@panstahl.de
Michael Ochsendorf	-30 m.ochsendorf@panstahl.de
Thorsten Benning	-60 thorsten.benning@panstahl.de
Lars Schmidt	-11 lars.schmidt@panstahl.de

Winkel /Angles

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
100/65/7 S355J2	12m	-	13,5
100/65/8 S355J2	12m	-	-
100/65/9 S355J2	12m	-	2,0
100/65/10 S355J2	12m	-	-
100/65/11 S355J2	12m	-	12,1
100/75/7 S355J2	12m	-	9,0
100/75/8 S355J2	12 m	-	-
100/75/9 S355J2	12 m	4,9	3,3
100/75/10 S355J2	12 m	2,5	0,5
100/75/11 S355J2	12 m	-	1,9
100/75/12 S355J2	12 m	-	2,4
125/75/8 S355J2	12m	-	6
125/75/10 S355J2	12m	-	2
125/75/12 S355J2	12m	-	2
120/80/8 S355J2	12 m	9,8	0,9
120/80/10 S355J2	12 m	2,5	8,7
120/80/12 S355J2	12 m	-	4,4
120/80/14 S355J2	12m	-	8,7
130/65/8 S355J2	12 m	-	2,4
130/65/10 S355J2	12 m	4,9	14,5
130/65/12 S355J2	12 m	-	1,2
130/90/10 S355J2	12 m	4,7	2,5
130/90/12 S355J2	12 m	-	3,7
150/75/9 S355J2	12 m	11,3	14,5
150/75/10 S355J2	12 m	5,0	-
150/75/11 S355J2	12 m	12,5	4,8
150/75/12 S355J2	12 m	6,1	3,0
150/75/15 S355J2	12m	-	11,5
150/90/10 S355J2	12 m	9,6	6,2
150/90/12 S355J2	12 m	5,0	8,7
150/90/15 S355J2	12 m	-	28,7
150/100/10 S355J2	12 m	9,0	3,5
150/100/12 S355J2	12 m	9,4	2,7
150/100/14 S355J2	12 m	5,0	5,0
160/80/10 S355J2	12 m	2,5	1,0
160/80/12 S355J2	12 m	-	-
160/80/14 S355J2	12 m	-	1,2
180/90/10 S355J2	12 m	-	3,5
180/90/12 S355J2	12 m	-	7,4
180/90/14 S355J2	12 m	-	-
200/100/10 S355J2	12 m	8,9	12,9
200/100/12 S355J2	12 m	15,0	19,1
200/100/14 S355J2	12 m	20,1	6,9
200/100/15 S355J2	12 m	21,8	13,7
200/100/16 S355J2	12 m	17,0	32,0
200/150/12 S355J2	12m	0,8	1,7
200/150/15 S355J2	12m	4,6	20,3
200/150/18 S355J0	12m	-	12,6
250/90/10 S355J2	12 m	1,3	10,4
250/90/12 S355J2	12 m	-	4,9
250/90/14 S355J2	12 m	4,4	12,2
250/90/16 S355J2	12 m	4,5	8,5

T-Stahl / T-bars

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
T 70 S355J2	12m	-	2,2
T 80 S355J2	12m	-	-
T 90 S355J2	12m	-	5,2
T100 S355J2	12m	4,9	0,1
T120 S355J2	12m	-	5,7
T140 S355J2	12m	-	7,9

Bitte beachten Sie auch folgende Punkte /

please note the following possibilities:

- Sondergüten -abmessungen & -längen auf Anfrage möglich / special sizes, length and qualities also possible, please ask
- Fremdnahmen auf Anfrage / external inspection possible (GL / LRS / BV / DNV / ABS)