

Güte / Quality S 235 JR

<u>Winkel / Angles</u>		<u>PL-Laziska Gorne</u>	<u>D-Duisburg</u>
50/50/5	6m	-	-
50/50/5	12m	-	-
50/50/6	6m	-	2,7
60/60/6	6m	4,1	-
60/60/6	12m	-	-
60/60/8	12m	-	-
70/70/6	12m	-	12,9
70/70/7	12m	-	-
70/70/9	12m	-	-
75/75/7	12m	-	-
75/75/8	12m	-	1,1
80/80/6	12m	-	-
80/80/8	6m	-	-
80/80/8	12m	2,5	10,5
80/80/10	12m	20,0	-
90/90/7	12m	-	5,3
90/90/9	6m	-	-
90/90/9	12m	-	-
100/100/8	6m	5,0	-
100/100/8	12m	21,2	-
100/100/10	6m	7,5	-
100/100/10	12m	-	-
100/100/12	6m	-	-
100/100/12	12m	7,5	-
100/100/14	12m	-	-
110/110/8	12m	-	-
110/110/10	6m	-	-
110/110/10	12m	-	-
110/110/12	12m	4,1	-
120/120/8	12m	-	5,5
120/120/10	6m	-	-
120/120/10	12m	6,6	-
120/120/11	6m	-	-
120/120/11	12m	-	-
120/120/12	6m	-	-
120/120/12	12m	-	-
120/120/13	6m	7,6	-
120/120/13	12m	6,5	-
120/120/15	12m	18,0	0,2
130/130/10	12m	-	-
130/130/12	6m	-	-
130/130/12	12m	-	-
130/130/14	6m	5,4	-
130/130/14	12m	8,5	-
140/140/12	12m	9,7	-
140/140/13	6m	-	-
140/140/13	12m	-	-
140/140/14	12m	-	-
140/140/15	6m	-	-
140/140/15	12m	15,5	6,7
150/150/10	12m	-	17,0
150/150/12	6m	-	0,3
150/150/12	12m	9,5	22,5
150/150/14	6m	-	-
150/150/14	12m	6,9	2,0
150/150/15	6m	7,4	-
150/150/15	12m	26,4	16,0
150/150/16	12m	4,9	9,6
150/150/18	12m	3,4	-
150/150/20	12m	-	-
160/160/15	6m	-	1,5

Winkel / Angles

		<u>PL-Laziska Gorne</u>	<u>D-Duisburg</u>
160/160/15	12m	13,5	4,5
160/160/16	12m	-	-
160/160/17	6m	-	-
160/160/17	12m	16,5	30,0
160/160/19	12m	-	-
180/180/16	6m	-	-
180/180/16	12m	4,0	25,0
180/180/18	6m	7,1	-
180/180/18	12m	90,0	5,3
180/180/20	12m	-	-
200/200/15	12m	9,9	-
200/200/16	6m	-	-
200/200/16	12m	-	84,5
200/200/18	6m	-	-
200/200/18	12m	-	43,5
200/200/20	6m	-	-
200/200/20	12m	-	42,5
200/200/22	12m	-	10,3
200/200/24	6m	-	-
200/200/24	12m	25,9	32,0
200/200/26	12m	-	11,0

Winkel / Angles

		<u>PL-Laziska Gorne</u>	<u>D-Duisburg</u>
60/40/5	6m	-	1,5
70/50/5	6m	23,9	-
70/50/5	12m	9,3	-
70/50/6	6 m	-	-
70/50/6	12m	5,0	-
70/50/7	6m	9,5	-
70/50/7	12m	14,5	-
75/50/5	6m	-	-
75/50/5	12m	14,8	-
75/50/6	6m	-	-
75/50/6	12m	5,0	-
75/50/7	6m	-	-
75/50/7	12m	9,8	-
80/40/6	6m	5,0	-
80/40/6	12m	15,5	-
80/40/8	6m	0,9	-
80/40/8	12m	7,5	-
80/65/6	6m	12,5	-
80/65/6	12m	24,5	-
80/65/8	6m	-	0,3
80/65/8	12m	-	-
80/65/10	6m	-	-
80/65/10	12m	-	-
90/60/6	6m	-	-
90/60/6	12m	-	-
90/60/8	6m	18,1	-
90/60/8	12m	24,0	0,7
100/50/6	6m	5,5	-
100/50/6	12m	-	-
100/50/8	6m	3,4	2,5
100/50/8	12m	4,2	7,8
100/50/10	6m	-	-
100/50/10	12m	-	-
100/65/7	12m	-	0,8
100/65/8	6m	-	-
100/65/8	12m	-	-
100/65/9	12m	-	-
100/65/10	12m	-	-
100/75/7	6m	0,9	-
100/75/7	12m	8,0	-
100/75/8	12m	5,6	-

Winkel / Angles

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
100/75/9	6m	-	-
100/75/9	12m	6,0	-
100/75/10	12m	5,1	-
100/75/11	12m	-	-
120/80/8	6m	17,5	6,8
120/80/8	12m	97,5	-
120/80/10	6m	12,5	-
120/80/10	12m	63,0	-
120/80/12	6m	-	-
120/80/12	12m	-	0,7
130/65/8	6m	79,0	2,3
130/65/8	12m	110,0	-
130/65/10	6m	17,5	1,6
130/65/10	12m	11,0	-
130/65/12	6m	-	-
130/65/12	12m	10,0	-
130/90/10	6m	-	-
130/90/10	12m	11,3	-
130/90/12	6m	-	-
130/90/12	12m	52,0	-
150/75/9	6m	-	-
150/75/9	12m	54,0	-
150/75/10	6m	-	-
150/75/10	12m	9,9	0,2
150/75/11	6m	10,0	-
150/75/11	12m	48,3	0,2
150/75/12	12m	8,2	0,7
150/90/10	6m	-	-
150/90/10	12m	-	-
150/90/12	6m	-	-
150/90/12	12m	17,7	0,8
150/90/15	12m	-	-
150/100/10	6m	20,0	-
150/100/10	12m	109,1	1,8
150/100/12	6m	2,5	-
150/100/12	12m	42,0	-
150/100/14	6m	-	-
150/100/14	12m	21,1	-
160/80/10	6m	-	-
160/80/10	12m	-	-
160/80/12	6m	3,4	-
160/80/12	12m	4,6	-
160/80/14	12m	0,8	-
180/90/10	6m	15,0	-
180/90/10	12m	-	-
180/90/12	6m	-	0,6
180/90/12	12m	2,5	-
180/90/14	12m	6,5	-
200/100/10	6m	27,5	-
200/100/10	12m	128,5	69,5
200/100/12	6m	10,0	-
200/100/12	12m	48,0	18,0
200/100/14	6m	2,3	-
200/100/14	12m	-	-
200/100/15	6m	-	0,8
200/100/15	12m	25,5	22,5
200/100/16	6m	-	-
200/100/16	12m	12,0	-
200/150/12	12m	-	28,4
200/150/15	12m	-	6,0
250/90/10	6m	-	-
250/90/10	12m	-	-
250/90/12	6m	-	-
250/90/12	12m	170,0	6,5
250/90/14	12m	7,5	-
250/90/16	12m	9,5	11,3

T-Stahl / T-bars

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
T 90x90x10	6m	7,5	-
T 90x90x10	12m	7,5	-
T 100x100x11	6m	0,5	-
T 100x100x11	12m	24,5	-
T 120x120x13	6m	10,3	-
T 120x120x13	12m	20,2	-
T 140x140x15	6m	5,0	-
T 140x140x15	12m	28,3	-

T-Stahl / T-bars

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
TB20 (T 40x20x4,5)	6m	18,4	-
TB25 (T 50x25x5)	6m	13,5	-
TB30 (T 60x30x5,5)	6m	-	-
TB30 (T 60x30x5,5)	12m	-	5,2
TB35 (T 70x35x6)	6m	6,0	2,5
TB35 (T 70x35x6)	12m	-	-
TB40 (T 80x40x7)	6m	-	5,9
TB40 (T 80x40x7)	12m	-	4,3
TB50 (T 100x50x8,5)	6m	16,9	-
TB50 (T 100x50x8,5)	12m	21,9	-
TB60 (T 120x60x10)	6m	4,5	-
TB60 (T 120x60x10)	12m	-	-

Winkel verz. / Angles galv.

			D-Duisburg
wkl. 25 x 25 x 3 verz.	6m	S235JR verz. / galv.	2,7

U-Baustahl / cold roll. channels

U 40x25x3	6m	S 235 JR	6,0
U 60x40x4	6m	S 235 JR	8,1
U 65x50x5	6m	S 235 JR	1,7
U 80x40x4	6m	S 235 JR	15,0
U 90x50x4	6m	S 235 JR	21,4

Güte / Quality S 355 J2**Winkel / Angles**

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
40/40/4 S355J2	12m	-	1,00
40/40/6 S355J3	12m	-	0,1
50/50/5 S355J2	12m	-	0,5
50/50/6 S355J2	12m	0,1	0,0
60/60/5 S355J2	12m	-	-
60/60/6 S355J2	12m	-	10,8
60/60/8 S355J2	12m	-	9,9
65/65/6 S355J2	12m	-	-
65/65/7 S355J2	12m	-	-
65/65/8 S355J2	12m	-	7,6
65/65/9 S355J2	12m	-	-
70/70/5 S355J2	12m	-	5,1
70/70/7 S355J2	12m	-	-
70/70/9 S355J2	12m	-	-
75/75/6 S355J2	12m	-	-
75/75/7 S355J2	12m	-	0,1
75/75/8 S355J2	12m	-	-
80/80/6 S355J2	12m	-	21,2
80/80/8 S355J2	12m	-	16,5
80/80/10 S355J2	12m	-	5,4
90/90/6 S355J2	12m	-	4,4
90/90/8 S355J2	12m	-	0,5
90/90/9 S355J2	12m	-	-
90/90/10 S355J2	12m	-	28,4
90/90/11 S355J2	12m	-	5,3
100/100/6 S355J2	12m	-	2,2
100/100/8 S355J2	12m	-	11,0
100/100/10 S355J2	12m	1,1	-

Winkel /Angles

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
100/100/12 S355J2	12m	-	4,7
100/100/14 S355J2	12m	-	-
110/110/8 S355J2	12m	-	7,5
110/110/10 S355J2	12m	-	-
110/110/12 S355J2	12m	-	-
120/120/10 S355J2	12m	-	6,5
120/120/11 S355J2	12m	-	2,8
120/120/12 S355J2	12m	-	28,6
120/120/13 S355J2	12m	5,0	6,1
120/120/15 S355J2	12m	-	-
130/130/12 S355J2	12m	-	0,3
130/130/14 S355J2	12m	-	5,0
130/130/16 S355J2	12m	-	-
140/140/13 S355J2	6 m	-	-
140/140/13 S355J2	12m	-	0,3
140/140/15 S355J2	12m	-	1,5
150/150/10 S355J2	12m	-	-
150/150/12 S355J2	12m	35,4	15,5
150/150/14 S355J2	12m	-	9,1
150/150/15 S355J2	12m	-	2,5
150/150/16 S355J2	12m	7,9	#####
150/150/18 S355J2	12m	-	4,5
150/150/20 S355J2	12m	-	-
160/160/15 S355J2	12m	52,6	28,0
160/160/17 S355J2	12m	3,5	-
160/160/19 S355J2	12m	-	7,0
180/180/15 S355J2	12m	4,6	-
180/180/16 S355J2	12m	4,2	2,0
180/180/18 S355J2	12m	15,0	2,3
180/180/20 S355J2	12m	-	0,3
200/200/15 S355J2	12m	9,5	-
200/200/16 S355J2	12m	6,4	26,0
200/200/18 S355J2	12m	1,3	17,7
200/200/20 S355J2	12m	-	51,0
200/200/22 S355J2	12m	-	-
200/200/24 S355J2	12m	20,0	16,2
200/200/26 S355J2	12 m	-	14,5
250/250/18 S355J2	12 m	-	14,5
250/250/20 S355J2	12 m	-	10,0
250/250/22 S355J2	12m	-	18,5
250/250/24 S355J2	12m	-	5,0
250/250/25 S355J2	12m	-	12,3
250/250/26 S355J2	12m	-	83,0
250/250/28 S355J2	12m	-	-
250/250/35 S355J2	12m	-	76,5

Winkel /Angles

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
70/50/6 S355J2	12m	-	-
75/50/5 S355J2	12m	5	2
75/50/6 S355J2	12m	3	10
75/50/7 S355J2	12m	4	2
75/50/8 S355J2	12m	-	9
80/40/6 S355J2	12m	3	2
80/40/8 S355J2	12m	12	2
80/65/6 S355J2	12m	22	2
80/65/8 S355J2	12m	5	0
80/65/10 S355J2	12m	8	1
90/60/6 S355J2	12m	7	-
90/60/8 S355J2	12m	-	3,0
100/50/6 S355J2	12m	4,9	10,5
100/50/8 S355J2	12m	12	4,3
100/50/10 S355J2	12m	12	2,5

Kontakt/Contact: Tel. +49 (0)203 45006 - Fax: -70 oder/or -10
 Jürgen Lansen -40 juergen.lansen@panstahl.de
 Michael Ochsendorf -30 m.ochsendorf@panstahl.de
 Thorsten Benning -60 thorsten.benning@panstahl.de
 Lars Schmidt -11 lars.schmidt@panstahl.de

Winkel /Angles

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
100/65/7 S355J2	12m	-	0,3
100/65/8 S355J2	12m	-	2,5
100/65/9 S355J2	12m	-	2,7
100/65/10 S355J2	12m	-	1,8
100/75/7 S355J2	12m	-	11,5
100/75/8 S355J2	12 m	5,0	-
100/75/9 S355J2	12 m	-	3,4
100/75/10 S355J2	12 m	3,8	1,5
100/75/12 S355J2	12 m	-	4,8
125/75/8 S355J2	12m	-	8
125/75/10 S355J2	12m	-	15
125/75/12 S355J2	12m	-	2
120/80/8 S355J2	12 m	-	-
120/80/10 S355J2	12 m	5,7	-
120/80/12 S355J2	12 m	-	2,1
120/80/14 S355J2	12m	-	17,8
130/65/8 S355J2	12 m	14,0	22,0
130/65/10 S355J2	12 m	-	6,0
130/65/12 S355J2	12 m	-	4,2
130/90/10 S355J2	12 m	4,8	6,9
130/90/12 S355J2	12 m	7,5	2,2
150/75/9 S355J2	12 m	8,3	12,0
150/75/10 S355J2	12 m	-	25,0
150/75/11 S355J2	12 m	11,5	21,8
150/75/12 S355J2	12 m	11,1	5,9
150/75/15 S355J2	12m	-	13,4
150/90/10 S355J2	12 m	2,4	12,2
150/90/12 S355J2	12 m	-	4,0
150/90/15 S355J2	12 m	-	10,7
150/100/10 S355J2	12 m	0,8	5,2
150/100/12 S355J2	12 m	3,6	4,0
150/100/14 S355J2	12 m	3,9	-
160/80/10 S355J2	12 m	7,4	5,5
160/80/12 S355J2	12 m	10,8	4,7
160/80/14 S355J2	12 m	3,6	-
180/90/10 S355J2	12 m	7,5	-
180/90/12 S355J2	12 m	-	2,5
180/90/14 S355J2	12 m	-	-
200/100/10 S355J2	12 m	8,8	0,5
200/100/12 S355J2	12 m	4,6	23,5
200/100/14 S355J2	12 m	-	4,0
200/100/15 S355J2	12 m	-	3,2
200/100/16 S355J2	12 m	4,9	7,5
200/150/12 S355J2	12m	3,0	27
200/150/15 S355J2	12m	4,6	10
250/90/10 S355J2	12 m	13,5	-
250/90/12 S355J2	12 m	-	8,9
250/90/14 S355J2	12 m	-	-
250/90/16 S355J2	12 m	-	-

T-Stahl / T-bars

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
T 80 S355J2	12m	-	-
T 90 S355J2	12m	3,2	0,3
T100 S355J2	12m	8,5	0,2
T120 S355J2	12m	-	-
T140 S355J2	12m	-	-

Bitte beachten Sie auch folgende Punkte /
 please note the following possibilities:

- Sondergütern -abmessungen & -längen auf Anfrage möglich /
 special sizes, length and qualities also possible, please ask
 - Fremdbahnahmen sind auf Anfrage möglich /
 external inspection possible
 (GL / LRS / BV / DNV / ABS)