

## Güte / Quality S 235 JR

<u>Winkel / Angles</u>		<u>PL-Laziska Gorne</u>	<u>D-Duisburg</u>
45/45/5	6m	-	23,0
50/50/5	6m	2,5	-
50/50/5	12m	2,5	-
50/50/6	6m	-	17,2
60/60/6	6m	5,0	-
60/60/6	12m	2,5	-
60/60/8	12m	-	-
70/70/6	12m	-	12,9
70/70/7	12m	-	-
70/70/9	12m	-	-
75/75/7	12m	-	-
75/75/8	12m	-	1,1
80/80/6	12m	-	-
80/80/8	6m	-	-
80/80/8	12m	-	18,5
80/80/10	12m	19,9	-
90/90/7	12m	-	0,6
90/90/9	6m	-	-
90/90/9	12m	4,8	-
100/100/8	6m	2,5	-
100/100/8	12m	18,5	-
100/100/10	6m	-	-
100/100/10	12m	-	-
100/100/12	6m	-	-
100/100/12	12m	-	-
100/100/14	12m	9,6	-
110/110/8	12m	-	-
110/110/10	6m	-	-
110/110/10	12m	2,5	-
110/110/12	12m	4,1	-
120/120/8	12m	-	5,5
120/120/10	6m	-	-
120/120/10	12m	5,0	-
120/120/11	6m	-	-
120/120/11	12m	1,2	-
120/120/12	6m	-	-
120/120/12	12m	7,0	-
120/120/13	6m	7,6	-
120/120/13	12m	2,0	-
120/120/15	12m	-	0,2
130/130/10	12m	-	-
130/130/12	6m	-	-
130/130/12	12m	12,5	-
130/130/14	6m	-	-
130/130/14	12m	6,0	-
140/140/12	12m	3,5	-
140/140/13	6m	-	-
140/140/13	12m	-	-
140/140/14	12m	-	-
140/140/15	6m	-	-
140/140/15	12m	13,0	6,7
150/150/10	12m	-	-
150/150/12	6m	-	-
150/150/12	12m	-	-
150/150/14	6m	-	-
150/150/14	12m	2,0	-
150/150/15	6m	-	-
150/150/15	12m	24,0	-
150/150/16	12m	2,6	7,0
150/150/18	12m	3,4	-
150/150/20	12m	-	-
160/160/15	6m	-	-

## Winkel / Angles

		<u>PL-Laziska Gorne</u>	<u>D-Duisburg</u>
160/160/15	12m	2,5	47,5
160/160/16	12m	-	-
160/160/17	6m	-	-
160/160/17	12m	12,0	27,5
160/160/19	12m	-	-
180/180/16	6m	-	-
180/180/16	12m	20,0	43,5
180/180/18	6m	7,1	-
180/180/18	12m	72,5	47,5
180/180/20	12m	-	-
200/200/15	12m	-	-
200/200/16	6m	-	-
200/200/16	12m	-	49,9
200/200/18	6m	-	-
200/200/18	12m	-	18,0
200/200/20	6m	-	-
200/200/20	12m	5,0	83,0
200/200/22	12m	-	10,3
200/200/24	6m	-	-
200/200/24	12m	13,5	5,5
200/200/26	12m	-	11,0

## Winkel / Angles

		<u>PL-Laziska Gorne</u>	<u>D-Duisburg</u>
60/40/5	6m	-	-
70/50/5	6m	23,9	-
70/50/5	12m	7,0	-
70/50/6	6 m	-	-
70/50/6	12m	5,0	-
70/50/7	6m	9,5	-
70/50/7	12m	14,5	-
75/50/5	6m	-	-
75/50/5	12m	3,3	-
75/50/6	6m	-	-
75/50/6	12m	-	-
75/50/7	6m	-	-
75/50/7	12m	1,5	-
80/40/6	6m	-	-
80/40/6	12m	-	-
80/40/8	6m	-	-
80/40/8	12m	-	-
80/60/7	6m	-	0,4
80/65/6	6m	-	-
80/65/6	12m	7,0	-
80/65/8	6m	-	0,3
80/65/8	12m	-	-
80/65/10	6m	-	0,1
80/65/10	12m	2,5	-
90/60/6	6m	-	-
90/60/6	12m	-	-
90/60/8	6m	-	-
90/60/8	12m	-	0,7
100/50/6	6m	-	-
100/50/6	12m	-	-
100/50/8	6m	-	2,5
100/50/8	12m	-	-
100/50/10	6m	-	-
100/50/10	12m	-	-
100/65/7	12m	-	0,8
100/65/8	6m	-	-
100/65/8	12m	-	-
100/65/9	12m	-	-
100/65/10	12m	-	-
100/75/7	6m	2,5	-
100/75/7	12m	7,5	5,0
100/75/8	12m	5,6	-

**Winkel / Angles**

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
100/75/9	6m	10,0	-
100/75/9	12m	9,9	-
100/75/10	12m	1,2	-
100/75/11	12m	-	-
120/80/8	6m	12,0	-
120/80/8	12m	41,5	-
120/80/10	6m	7,2	-
120/80/10	12m	47,5	-
120/80/12	6m	-	-
120/80/12	12m	5,0	0,7
130/65/8	6m	-	-
130/65/8	12m	1,5	-
130/65/10	6m	7,5	1,6
130/65/10	12m	28,0	-
130/65/12	6m	-	0,1
130/65/12	12m	1,2	-
130/90/10	6m	-	-
130/90/10	12m	63,0	-
130/90/12	6m	-	-
130/90/12	12m	26,5	-
150/75/9	6m	3,5	-
150/75/9	12m	46,0	2,1
150/75/10	6m	-	-
150/75/10	12m	-	-
150/75/11	6m	5,0	-
150/75/11	12m	19,8	-
150/75/12	12m	8,2	0,5
150/90/10	6m	10,0	0,1
150/90/10	12m	25,0	20,0
150/90/12	6m	-	-
150/90/12	12m	18,5	3,0
150/90/15	12m	-	-
150/100/10	6m	27,5	-
150/100/10	12m	67,0	-
150/100/12	6m	22,5	-
150/100/12	12m	26,0	-
150/100/14	6m	5,0	-
150/100/14	12m	7,5	-
160/80/10	6m	7,5	-
160/80/10	12m	12,5	-
160/80/12	6m	5,0	-
160/80/12	12m	20,0	-
160/80/14	12m	0,8	-
180/90/10	6m	26,0	-
180/90/10	12m	58,0	-
180/90/12	6m	-	0,6
180/90/12	12m	1,0	-
180/90/14	12m	1,5	-
200/100/10	6m	25,0	-
200/100/10	12m	98,9	132,5
200/100/12	6m	-	-
200/100/12	12m	53,6	-
200/100/14	6m	2,3	-
200/100/14	12m	19,5	29,0
200/100/15	6m	-	-
200/100/15	12m	29,5	52,0
200/100/16	6m	-	-
200/100/16	12m	13,0	4,5
200/150/12	12m	-	11,5
200/150/15	12m	-	18,0
250/90/10	6m	-	-
250/90/10	12m	12,0	271,0
250/90/12	6m	-	-
250/90/12	12m	128,5	8,5
250/90/14	12m	3,9	40,0
250/90/16	12m	5,0	1,0

**T-Stahl / T-bars**

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
T 90x90x10	6m	7,5	-
T 90x90x10	12m	7,5	-
T 100x100x11	6m	33,4	-
T 100x100x11	12m	11,9	-
T 120x120x13	6m	6,9	-
T 120x120x13	12m	20,0	-
T 140x140x15	6m	-	-
T 140x140x15	12m	34,5	-

**TB-Stahl / wide T-bars**

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
TB20 (T 40x20x4,5)	6m	14,4	-
TB25 (T 50x25x5)	6m	-	-
TB30 (T 60x30x5,5)	6m	-	-
TB30 (T 60x30x5,5)	12m	-	3,0
TB35 (T 70x35x6)	6m	1,0	-
TB35 (T 70x35x6)	12m	-	-
TB40 (T 80x40x7)	6m	-	10,0
TB40 (T 80x40x7)	12m	-	7,5
TB50 (T 100x50x8,5)	6m	-	-
TB50 (T 100x50x8,5)	12m	46,5	-
TB60 (T 120x60x10)	6m	12,5	-
TB60 (T 120x60x10)	12m	-	-

**Winkel verz. / Angles galv.**

			D-Duisburg
wkl. 25 x 25 x 3 verz.	6m	S235JR verz. / galv.	2,7

**U-Baustahl / cold roll. channels**

U 40x25x3	6m	S 235 JR	6,0
U 60x40x4	6m	S 235 JR	8,1
U 65x50x5	6m	S 235 JR	1,7
U 80x40x4	6m	S 235 JR	10,0
U 90x50x4	6m	S 235 JR	21,4

**Güte / Quality S 355 J2**

Winkel / Angles		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
40/40/4 S355J2	12m	-	11,0
40/40/5 S355J2	12m	-	2,0
40/40/6 S355J3	12m	-	0,1
50/50/5 S355J2	12m	-	8,0
50/50/6 S355J2	12m	-	8,9
60/60/5 S355J2	12m	-	-
60/60/6 S355J2	12m	-	2,0
60/60/8 S355J2	12m	-	9,4
65/65/6 S355J2	12m	-	2,4
65/65/7 S355J2	12m	-	9,2
65/65/8 S355J2	12m	-	6,6
65/65/9 S355J2	12m	-	-
70/70/5 S355J2	12m	-	-
70/70/6 S355J2	12m	-	61,0
70/70/7 S355J2	12m	7,5	-
70/70/9 S355J2	12m	-	2,3
75/75/6 S355J2	12m	-	-
75/75/7 S355J2	12m	-	2,9
75/75/8 S355J2	12m	-	9,5
80/80/6 S355J2	12m	-	20,0
80/80/8 S355J2	12m	-	24,2
80/80/10 S355J2	12m	-	21,5
80/80/12 S355J2	12m	-	-
90/90/6 S355J2	12m	-	2,5
90/90/8 S355J2	12m	-	0,9
90/90/9 S355J2	12m	-	11,5
90/90/10 S355J2	12m	-	14,4
90/90/11 S355J2	12m	-	5,3
100/100/6 S355J2	12m	-	6,2
100/100/8 S355J2	12m	-	8,8
100/100/10 S355J2	12m	-	-

**Winkel /Angles**

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
100/100/12 S355J2	12m	-	6,0
100/100/14 S355J2	12m	-	3,7
110/110/8 S355J2	12m	-	4,5
110/110/10 S355J2	12m	-	-
110/110/12 S355J2	12m	-	-
120/120/10 S355J2	12m	-	1,5
120/120/11 S355J2	12m	-	7,5
120/120/12 S355J2	12m	-	7,5
120/120/13 S355J2	12m	5,0	6,1
120/120/15 S355J2	12m	-	8,5
130/130/12 S355J2	12m	-	-
130/130/14 S355J2	12m	-	5,0
130/130/16 S355J2	12m	-	-
140/140/13 S355J2	6 m	-	-
140/140/13 S355J2	12m	-	-
140/140/15 S355J2	12m	-	24,0
150/150/10 S355J2	12m	-	3,5
150/150/12 S355J2	12m	-	12,5
150/150/14 S355J2	12m	-	3,0
150/150/15 S355J2	12m	-	1,5
150/150/16 S355J2	12m	-	4,0
150/150/18 S355J2	12m	-	5,3
150/150/20 S355J2	12m	-	10,2
160/160/15 S355J2	12m	27,5	4,5
160/160/17 S355J2	12m	-	-
160/160/19 S355J2	12m	-	7,0
180/180/15 S355J2	12m	-	-
180/180/16 S355J2	12m	49,0	23,6
180/180/18 S355J2	12m	-	22,5
180/180/20 S355J2	12m	-	4,0
200/200/15 S355J2	12m	2,5	-
200/200/16 S355J2	12m	-	50,0
200/200/18 S355J2	12m	-	12,5
200/200/20 S355J2	12m	-	6,7
200/200/22 S355J2	12m	-	-
200/200/24 S355J2	12m	-	12,5
200/200/26 S355J2	12 m	-	9,5
250/250/18 S355J2	12 m	-	24,5
250/250/20 S355J2	12 m	-	25,0
250/250/22 S355J2	12m	-	3,5
250/250/24 S355J2	12m	-	6,4
250/250/25 S355J2	12m	-	-
250/250/26 S355J2	12m	-	111,8
250/250/28 S355J2	12m	-	-
250/250/35 S355J2	12m	-	6,0

**Winkel /Angles**

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
70/50/6 S355J2	12m	-	-
75/50/5 S355J2	12m	-	8,5
75/50/6 S355J2	12m	-	5,4
75/50/7 S355J2	12m	-	4,0
75/50/8 S355J2	12m	-	2,5
75/50/9 S355J2	12m	-	12,6
80/40/6 S355J2	12m	-	0,0
80/40/8 S355J2	12m	-	2,4
80/65/6 S355J2	12m	12,5	12,5
80/65/8 S355J2	12m	-	4,8
80/65/10 S355J2	12m	-	2,5
90/60/6 S355J2	12m	-	6,0
90/60/8 S355J2	12m	-	2,1
100/50/6 S355J2	12m	-	0,5
100/50/8 S355J2	12m	0,5	19,0
100/50/10 S355J2	12m	-	4,3

**Kontakt/Contact:** Tel. +49 (0)203 45006 - Fax: -70 oder/or -10  
 Jürgen Lansen -40 juergen.lansen@panstahl.de  
 Michael Ochsendorf -30 m.ochsendorf@panstahl.de  
 Thorsten Benning -60 thorsten.benning@panstahl.de  
 Lars Schmidt -11 lars.schmidt@panstahl.de

**Winkel /Angles**

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
100/65/7 S355J2	12m	-	3,8
100/65/8 S355J2	12m	-	0,2
100/65/9 S355J2	12m	-	2,7
100/65/10 S355J2	12m	-	4,5
100/75/7 S355J2	12m	2	2,5
100/75/8 S355J2	12 m	-	-
100/75/9 S355J2	12 m	-	3,4
100/75/10 S355J2	12 m	-	0,5
100/75/12 S355J2	12 m	-	4,6
125/75/8 S355J2	12m	-	7
125/75/10 S355J2	12m	-	1
125/75/12 S355J2	12m	-	1
120/80/8 S355J2	12 m	7,4	19,0
120/80/10 S355J2	12 m	-	1,5
120/80/12 S355J2	12 m	5,0	-
120/80/14 S355J2	12m	-	17,0
130/65/8 S355J2	12 m	-	3,5
130/65/10 S355J2	12 m	-	16,5
130/65/12 S355J2	12 m	5,0	5,5
130/90/10 S355J2	12 m	4,3	4,6
130/90/12 S355J2	12 m	7,5	2,0
150/75/9 S355J2	12 m	9,3	13,5
150/75/10 S355J2	12 m	10,0	20,0
150/75/11 S355J2	12 m	12,5	7,5
150/75/12 S355J2	12 m	11,1	5,5
150/75/15 S355J2	12m	-	13,0
150/90/10 S355J2	12 m	12,0	17,0
150/90/12 S355J2	12 m	5,0	6,4
150/90/15 S355J2	12 m	-	0,5
150/100/10 S355J2	12 m	5,5	4,5
150/100/12 S355J2	12 m	4,5	2,5
150/100/14 S355J2	12 m	10,0	2,4
160/80/10 S355J2	12 m	7,4	3,0
160/80/12 S355J2	12 m	2,0	7,5
160/80/14 S355J2	12 m	1,2	2,4
180/90/10 S355J2	12 m	-	20,5
180/90/12 S355J2	12 m	-	2,7
180/90/14 S355J2	12 m	-	-
200/100/10 S355J2	12 m	12,5	15,0
200/100/12 S355J2	12 m	9,9	-
200/100/14 S355J2	12 m	1,5	-
200/100/15 S355J2	12 m	12,2	1,0
200/100/16 S355J2	12 m	-	6,5
200/150/12 S355J2	12m	0,5	5,0
200/150/15 S355J2	12m	4,6	25,0
200/150/18 S355J0	12m	-	12,6
250/90/10 S355J2	12 m	1,3	0,2
250/90/12 S355J2	12 m	-	8,2
250/90/14 S355J2	12 m	-	21,8
250/90/16 S355J2	12 m	-	7,5

**T-Stahl / T-bars**

		PL-Laziska Gorne	D-Duisburg
T 70 S355J2	12m	-	5,4
T 80 S355J2	12m	-	-
T 90 S355J2	12m	-	3,5
T100 S355J2	12m	-	-
T120 S355J2	12m	-	1,0
T140 S355J2	12m	-	-

Bitte beachten Sie auch folgende Punkte /  
 please note the following possibilities:

- Sondergüten -abmessungen & -längen auf Anfrage möglich /  
 special sizes, length and qualities also possible, please ask  
 - Fremdbahnen sind auf Anfrage möglich /  
 external inspection possible  
 (GL / LRS / BV / DNV / ABS)